






Cuernavaca Mor; a 12 de septiembre de 2008.

Tec Campus  
Asuntos Estudiantiles  
Dirección  
LCC Mondragon




Con base a lo exhibido y platicado anteriormente, además de nuestro análisis general de las condiciones del campus para llevar a cabo eventos portátiles, aquí entregamos nuestras propuestas de solución.

**Sistema austero, opción 1: \$24,236.00**

| Marca/Modelo       | Características / Piezas   | Foto   |
|--------------------|--|--|
| Marathon/LTS-30T   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Una pieza</b></li> <li>• Portable aluminium 2 x tripods with T-bar</li> <li>• Largo 3 Mt</li> <li>• Alto 3.5 Mt</li> <li>• Carga 85 Kg</li> </ul>  |  <p><b>LTS - 30T</b><br/>10 FT. PORTABLE TRUSSING SYSTEM WITH T-BARS<br/>2 x Tripods with T-bar, 2 x 1" Beam, Max Load 200 lbs.</p> |
| Chauvet/DMX-40B    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Una pieza</b></li> <li>• Universal DMX-512 controller</li> <li>• Controls up to 12 intelligent lights of up to 16 channels each</li> <li>• 30 banks of 8 scenes, 240 scenes max</li> </ul>   |   |
| Chauvet/LEDRAIN-64 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ocho piezas</b></li> <li>• 7-channel DMX-512 LED narrow beam</li> <li>• Blackout/static/dimmer/strobe</li> <li>• Selector switch for sound active or automatic mode</li> <li>• Static colors and RGB color mixing in master/slave mode via dip switches</li> </ul> |   |
| Acme/HP-1          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Una pieza</b></li> <li>• Maquina de humo 700 W</li> </ul>  |   |


|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>9 líneas</b></li> <li>• Cableado DMX</li> <li>• Diseñado conforme a características del sistema</li> <li>• Distancia máxima 30 Mt</li> </ul> |  |
|--|--|---|






**Sistema efectivo, opción 2: \$60,294**

| Marca/Modelo      | Características / Piezas   | Foto  |
|-------------------|--|---|
| Showco/DA025      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dos piezas</b></li> <li>• Altura 4 Mt</li> <li>• Longitud de brazo 1.3 Mt</li> <li>• Carga 85 Kg</li> <li>• Material, acero</li> <li>• 2 tramos 2 Mt de truss de aluminio</li> </ul>   |   |
| Acme/DMX Master 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Una pieza</b></li> <li>• Universal DMX-512 controller</li> <li>• Controls up to 12 intelligent lights of up to 16 channels each</li> <li>• 30 banks of 8 scenes, 240 scenes max</li> <li>• Assignable and reversible joystick</li> </ul> |  |
| Lightec/SPC002    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4 piezas</b></li> <li>• 50 W 480 pcs high power LEDs</li> <li>• Function strobe (single/RGB choosing) dimmer, sound control, fade in and fade out and color mixing.</li> </ul>   |   |

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| <p>Lightec/SPM3000</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2 piezas</b></li> <li>• Mini moving head LED.</li> <li>• Use the high power of 1 W LED beads which the irradiance angle is 30, total area 36 bends</li> <li>• With RGB mixed color, RGB dimming, RGB stream effect</li> </ul> |   |
| <p>Chauvet/Hurricane1050</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Una pieza</b></li> <li>• 1,200 W heater</li> <li>• Output 10,000 cfm</li> <li>• 3.7 quart tank capacity</li> </ul>  |   |
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>7 líneas</b></li> <li>• Cableado DMX</li> <li>• Diseñado conforme a características del sistema</li> <li>• Distancia máxima 30 Mt</li> </ul>  |  |

**Sistema espectacular, opción 3: \$119,072**

| Marca/Modelo         | Características / Piezas  | Foto  |
|----------------------|---|---|
| <p>Showco/DLB006</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Un sistema</b></li> <li>• 2 tripies de acero.</li> <li>• Altura 4.50 Mt</li> <li>• Longitud de brazo 1.88 Mt</li> <li>• Carga 120 Kg</li> <li>• 3 tramos 2 Mt de truss de aluminio</li> </ul> |  |

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| Acme/AS-02G GOLD      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Una pieza</b></li> <li>• 512 DMX OUT (Live) or 248 DMX OUT (Stand Alone) with 3 Pin XLR</li> <li>• Plug &amp; Play with direct USB interface or power supply connector (9-12DC)</li> <li>• USB 1 &amp; 2 compatibility + high voltage protection</li> <li>• Internal memory for up to 8000 scenes/steps</li> </ul> |    |
| Lightec/SPC002        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4 piezas</b></li> <li>• 50 W 480 pcs high power LEDs</li> <li>• Function strobe (single/RGB choosing) dimmer, sound control, fade in and fade out and color mixing.</li> </ul>   |     |
| Lightec/SPM3000       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4 piezas</b></li> <li>• Mini moving head LED.</li> <li>• Use the high power of 1 W LED beads which the irradiance angle is 30, total area 36 beads</li> <li>• With RGB mixed color, RGB dimming, RGB stream effect</li> </ul>  |   |
| Chauvet/Hurricane1700 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Una pieza</b></li> <li>• 1,700 W heater</li> <li>• Output 20,000 cfm</li> <li>• 3.7 quart tank capacity</li> </ul>   |  |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>9 líneas</b></li> <li>• Cableado DMX</li> <li>• Diseñado conforme a características del sistema</li> <li>• Distancia máxima 30 Mt</li> </ul>   |  |

**Nota:**

Por tratarse del Tec, cualquiera de las opciones incluye un curso rápido general de instalación y utilización básica del sistema, para un staff máximo de 3 personas. U solo montaje y operación del sistema en el primer evento en el que se utilice.

**Políticas de venta de equipo:**

- Precio incluye IVA.
- Precio más 2% por pago con cheque.
- Precio más 1% por retardo semanal del pago.
- Precio incluye entrega a domicilio en el área metropolitana de Cuernavaca.
- Precio sujeto a cotización del dólar americano.
- Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
- Precio sujeto a disponibilidad de inventario.
- Precio pago por anticipo.
- Garantía la del fabricante. No incluye daños por ignorancia y/o negligencia.
- No se aceptan devoluciones.
- No otorgamos crédito.
- No se aceptan pagos de terceros.
- No facturamos a terceros.
- Precio por proyecto, sistema integral.

Cualquier duda o aclaración al respecto quedo a sus órdenes.

Cordialmente,

LCC Enrique Salazar Ramírez  
Director